



Светильник трековый AL101, 8W, 720 Lm, 4000K, 35 градусов, черный Feron

Артикул 29644

В наличии **2 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	8
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	720
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	230
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	76
Ширина, мм	95
Высота, мм	145
Цвет корпуса	Черный
Функции	Поворотный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма светильника	Другая

AL100, AL101, AL102, AL103
СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СЕ ИРРАДИ

Feron

Одноцветные трековые системы – популярное решение в области интерьерной подсветки жилых помещений. Это лучший вариант для создания акцента и общего освещения. Они подчеркнут дизайн интерьера или подчеркнут его и максимизируют арт-дизайн.

Ирригатор светильники IM Feron, имеют угол рассеивания 35°, что позволяет устанавливать их как для точечной подсветки, так и для основного освещения. Светильники соответствуют требованиям безопасности ТЕСТ Р МЭК 60598-1-2011.

ОСОБЕННОСТИ:

- Светоток: ~ 90lm/W
- Высокий цветопередач: >83
- Зеркальная регулировка направления светового луча: на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Поворотный светильник по всей длине шпindelовода, позволяет менять направление освещения в зависимости от положения в и повороте
- Простой монтаж и надежная фиксация

Модель	AL100	AL101	AL102	AL103
Мощность	8W	8W	8W	8W
Световой поток	720lm	720lm	720lm	720lm
Цветовая температура	4000K	4000K	4000K	4000K
Угол освещения	35°	35°	35°	35°
Напряжение	230V	230V	230V	230V
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Длина	76mm	76mm	76mm	76mm
Ширина	95mm	95mm	95mm	95mm
Высота	145mm	145mm	145mm	145mm
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Функции	Поворотный	Поворотный	Поворотный	Поворотный
Цвет свечения	Нейтральный белый	Нейтральный белый	Нейтральный белый	Нейтральный белый
Тип крепления	На шпindelоводе	На шпindelоводе	На шпindelоводе	На шпindelоводе
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий

IP40 ENEC CE DALI

www.feron.ru

