



Неоновая лента LS721 144SMD(2835)/м 12Вт/м 220V IP67, длина 50м, 6500K Feron

Артикул 32710

В наличии 50 м.

Склад Кемерово 50 м.

Характеристики

Производитель	Feron
Световой поток, Lm (Светодиодные ленты)	1200
Напряжение, V (Светодиодные ленты)	220
Степень защиты, IP (Светодиодные ленты)	67
Температура эксплуатации, °C (Светодиодные ленты)	от -40 до +40
Длина изделия, m	50
Цветовая температура, K	6500
Цвет свечения (Светодиодные ленты)	Холодный белый
Мощность, W	12
Кол-во светодиодов на метр	144
Тип светодиода (Ленты светодиодные)	SMD 2835
Вес, g (Ленты светодиодные)	400
Частота сети, Hz (Ленты светодиодные)	50



LS721
НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V

Feron

модель LS720	VS	модель LS721
размер 10ммx10мм		размер 2.5ммx7.5мм
мощность на 1 м ленты 9.6Вт/м		мощность на 1 м ленты 12Вт/м
количество светодиодов 120/SMD2835		количество светодиодов 144/SMD2835
цветопередача 3300K, 4500K, белый, красный, синий		цветопередача 3000K, 4500K, белый, красный, синий

Монтаж и подключение:

- Подключение ленты к электросети осуществляется с помощью сетевого выключателя (SMZ/Транзит) в комплекте поставки.
- Конвертер LS721 используется для монтажа ленты в комплекте поставки.
- Сетевая вилка на ленте LS721 крепится в комплекте поставки.
- Для соединения отдельных лент используйте соединитель LS720 в комплекте поставки.
- Для подключения при монтаже ленты на карниз используйте соединитель LS762 в комплекте поставки.

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно):

