







Светильник трековый <u>однофазный наклонный</u> <u>под лампу GX53 с акрилом</u> <u>020101 Белый SignImpress</u>

Артикул SI020101

В наличии	≥ 2000 шт.
Склад Красноярск	≥ 1000 шт.
Склад Кемерово	76 шт.
Склад МО Одинцово	109 шт.
Склад МО Долгопрудный	20 шт.
Склад Новосибирск	46 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Степень защиты, IP	IP20
Входное напряжение, V	220
Температура эксплуатации, °С	-15+40
Частота питающей сети, Hz	50-60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий/акрил
Ширина, mm	60
Высота, mm	140
Цвет корпуса	Белый
Цоколь	GX53
Диаметр, mm	83
Длина упаковки, mm	150
Ширина упаковки, mm	90
Высота упаковки, mm	90
Вращение по горизонтальной оси, °С	350
Вращение по вертикальной оси, °С	90
Вес изделия с упаковкой, г	210
Светильник поворотный/неповоротный	Поворотный
Максимальная мощность светод. лампы, Вт	12
Количество ед. в транспортной коробке, шт. \dots	1/30
Система	Standart

